

# TERRASSE

pensé plus loin

La vie est dehors, et  
dehors il y a megawood.<sup>®</sup>



GCC – un matériau  
pour plusieurs générations

# Le magazine megawood®



04

Notre contribution pour l'avenir



12

Le moulin de Kupfersiefer




36

Découvrez le système de clôture



42

megawood® interactif



46

Gamme de produits



64

Panneau de clôture Valeria



66

Programme de bois de construction



70

Le système de façade

- 04-09 **Notre contribution pour l'avenir**
- 10-11 **Confiance made in Germany**
- 12-17 **Le moulin de Kupfersiefer**
- 18-35 **Découvrez la terrasse**
- 36-37 **Découvrez le système de clôture**
- 38-41 **Formation professionnelle et megawerker**
- 42-43 **megawood® interactif**
- 44-45 **Couleurs, variétés et maturation**
- 46-63 **Gamme de produits Terrassensystem**
- 64-65 **Panneau de clôture Valeria**
- 66-69 **Programme de bois de construction**
- 70-71 **Le système de façade**
- 72-75 **Aperçu des articles**
- 76 **Marqueur** (pour l'app megaplaner)



made in Germany

**megawood®**

# Le bois c'est bien

**...mais nous le rendons encore meilleur.** megawood® associe le produit naturel qu'est le bois avec la technologie innovatrice des polymères pour donner naissance à un matériau naturel unique, écologique et recyclable qui constitue la base de nos produits. La matière première d'aujourd'hui sera également celle de demain. C'est en quelque sorte notre contribution pour nos enfants et petits-enfants.

L'utilisation responsable des ressources fait partie de notre philosophie. Notre idée derrière megawood® est de créer avec les copeaux de l'industrie régionale du rabotage et du sciage et un minimum d'additifs un matériau qui vous plaira aujourd'hui et qui pourra être utilisé pendant plusieurs générations.

Laissez-vous guider à travers notre catalogue de Neo Rauch, Oliver Roggisch ou Paul le papa blogueur dans le monde diversifié de megawood® et découvrez de nombreuses idées de produits durables pour votre maison.



Oliver  
Roggisch,  
Ambassadeur de la  
marque megawood®



Dipl.-Ing. Holger Sasse,  
Directeur

# Cycle de recyclage sans fin des matières

sans consommation de ressources supplémentaires

## Tout est ressource !

« Imaginez un matériau de construction de haute qualité, ne présentant aucun risque pour la santé, qui est disponible en permanence et ne consomme aucune ressource naturelle supplémentaire. »

Si une chose est bien dans nos gènes, c'est le **principe Cradle to Cradle®**, selon lequel chaque ressource sert de nutriment pour un nouveau cycle de vie. Cradle to Cradle® décrit un cycle de recyclage des matières, dans lequel des produits ou des matières premières circulent selon **des cycles répétitifs** « du berceau au berceau ». Chez megawood®, les produits à base de bois **GCC** (German Compact Composite/matériau composite compact allemand) passent par un cycle technique, afin que de nouveaux produits soient fabriqués à partir de ceux-ci encore et encore. Nous avons donc installé un système de reprise spécial pour réintégrer les produits megawood® fabriqués à partir de GCC depuis 2005 dans le cycle de recyclage des matières.


Notre matériau GCC (German Compact Composite) a bénéficié de la certification « Cradle to Cradle® » au niveau Or. Cette certification est décernée par l'Institut d'innovation des produits Cradle to Cradle. En particulier, **l'absence de toxicité pour l'être humain et l'environnement de tous les composants** de notre matériau GCC est confirmée à un niveau de qualité mondial. L'évaluation écologique de la **gestion intégrée de l'eau** et du **concept énergétique climatiquement neutre** dans la production ainsi que **les normes sociales élevées** de notre site de production en Allemagne complètent l'ensemble de l'évaluation des matériaux et des processus de manière globale. Grâce à **l'innocuité de tous les composants**, nous obtenons même la valeur « platine » la plus élevée possible. Notre **matériau GCC** est ainsi l'un des **20 matériaux de construction certifiés au monde**.

Dans ces catégories, notre matériau à base de bois du CCG était certifié selon le programme **Cradle to Cradle Certified®\*** :

	BRONZE	ARGENT	OR	PLATINE
 Matériau sain testé				
 Recyclabilité				
 Energies renouvelables et gestion du CO <sub>2</sub>				
 Gestion de l'eau				
 Equité sociale				



\*Version 3.1, renouvellement 27 août 2022, à l'exception des lames de terrasse DELTA et Panneau de clôture Valeria, pour de plus amples informations sur la certification, veuillez consulter la page [www.megawood.com/en/material/cradle-to-cradle-c2c](http://www.megawood.com/en/material/cradle-to-cradle-c2c) Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



## Construire avec le GCC megawood®, c'est construire avec une vision !

### pour l'environnement :

- ✓ capacité de circulation garantie
- ✓ croissance sans consommation supplémentaire des ressources naturelles
- ✓ production neutre pour le climat

### pour les planificateurs et les architectes :

- ✓ disponibilité permanente
- ✓ grande flexibilité de forme des composants
- ✓ résistance statique élevées
- ✓ ajustement parfait même après des années d'utilisation

### pour les maîtres d'ouvrage, les propriétaires et les investisseurs :

- ✓ augmentation de la qualité de l'habitat
- ✓ amélioration de la santé dans l'habitat
- ✓ évite les coûts d'élimination à l'avenir
- ✓ nouveau droit d'utilisation sans restriction
- ✓ augmentation de la valeur réelle du bien
- ✓ répond aux critères de construction durable et écologique (green building)



# « Restituer, c'est l'avenir »



## L'usufruit au 21e siècle

Nous sommes très fiers de notre bois recomposé GCC, sûr d'un point de vue écotoxicologique, qui peut être maintenu dans un cycle perpétuel de matériaux. Notre objectif est d'éviter qu'il ne se perde, qu'il ne finisse dans les usines d'incinération des déchets après son utilisation et qu'il ne libère sous forme de dioxyde de carbone le carbone stocké après plusieurs décennies de croissance des forêts.

C'est pourquoi nous proposons un **contrat d'usage / d'usufruit** en plus du contrat d'achat classique existant. Une alternative intelligente pour continuer à profiter pleinement de la vie sans consommer les ressources en matières premières de nos enfants et petits-enfants.

En concluant le contrat d'usufruit, vous acquérez le droit d'utiliser et de profiter de votre terrasse megawood® pendant **30 ans**. Au bout de 30 ans, nous reprenons vos terrasses **et les recyclons à 100%**. En contrepartie, nous vous remboursons une somme **forfaitaire correspondant à la valeur des matériaux**.

Cette technique nous permet de garantir la fabrication de nouveaux produits, **sans consommation de ressources naturelles supplémentaires**, et sur **plusieurs générations**. Bien entendu, si vous souhaitez une nouvelle terrasse, par exemple, vous pouvez mettre fin au contrat de manière anticipée. Dans ce cas, nous vous rembourserons également le montant partiel et fabriquerons de nouveaux produits megawood® à partir de votre ancienne terrasse. Vous **économisez les coûts d'élimination** après la durée d'utilisation, préservez la base de matière première pour de nouveaux produits et évitez ainsi que des matières premières précieuses ne soient brûlées pour de futurs produits.


## Mais qu'en dit notre usufruitière megawood® ?

« **L'usufruit me rend heureuse !** »

Dr. med. Sybille Knöppler

« Désireuse d'avoir mon propre foyer extérieur dans le jardin, je voulais travailler avec des matériaux durables qui pourraient être utilisés sur plusieurs générations. »

Le Dr Knöppler, qui travaille comme physiothérapeute à Aschersleben, a très vite trouvé ce qu'elle cherchait avec le bois recomposé GCC. Il est produit dans la région et bénéficie de multiples certifications. De la planification virtuelle à la production en interne chez NOVO-TECH, elle a pu accompagner l'ensemble du processus. Vous pouvez constater son enthousiasme aujourd'hui lorsqu'elle se présente comme une fière usufruitière devant son foyer extérieur entouré d'un banc circulaire megawood®. « L'usufruit me rend heureuse - tout n'est qu'emprunté à ce monde et je suis reconnaissante de pouvoir conserver **nos matières premières, qui se font de plus en plus rares**, grâce à ce concept d'usufruit. De cette façon, **je peux posséder et apprécier mon bien la conscience tranquille.** »





made in Germany  
**megawood®**



# Responsabilité envers les générations

## Posséder, mais avec bonne conscience.

Nos produits ont une durée de vie **qui s'étend sur plusieurs générations**. Néanmoins, il arrive que du nouveau soit nécessaire. À cette fin, nous avons mis au point un modèle qui vous permet d'être propriétaire d'une terrasse megawood® sans avoir à vous soucier de son élimination ultérieure. Au terme d'une longue durée de vie, nous reprenons votre terrasse, nous la réintroduisons dans notre cycle de production et la transformons en nouveaux produits. Et en plus de cela, vous recevez de nous une valeur de reprise. Cela s'applique non seulement aux terrasses, bien sûr, mais aussi à tous les autres produits megawood®. En tant que propriétaire d'une terrasse megawood®, vous optez dès le départ pour la construction **écologique et responsable** ! Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur megawood®.

## Pales de rotor d'éolienne comme source de matières premières

Pour nous, innovation signifie progrès qualitatif. La sauvegarde durable de nos matériaux bruts, ainsi que la pratique d'approvisionnement elle-même, sont au cœur de notre stratégie de croissance. Afin de pouvoir répondre à la **demande croissante** des produits à base de bois GCC à l'avenir **sans consommation supplémentaire** de matières premières naturelles et de continuer à croître de manière responsable sur le marché, nous pensons déjà à l'après-demain dans notre cycle de recyclage des matériaux. L'utilisation de pales de rotor d'éolienne usagées comme source **de matières premières est une nouvelle étape tournée vers l'avenir**. Presque tous les composants de matières premières d'une pale de rotor peuvent être retraités et intégrés dans le GCC de megawood®, **sans perte de qualité**. Ainsi, les précieux matériaux existants, qui présentent de bonnes performances en matière de replastification et de santé, sont préservés de la destruction thermique ou du décyclage dans des produits de qualité inférieure, tout en évitant **les émissions de CO<sub>2</sub>**.

A l'avenir, les lames de terrasse DELTA de megawood® répondront exactement à ces exigences.



Lame de terrasse DELTA,  
21 x 145 mm  
Ingwer, joint ouvert



MATIÈRE  
PREMIÈRE



ECONOMIE  
CIRCULAIRE



**Les produits megawood® élaborés à partir de matériaux à base de bois GCC sont fabriqués de manière climatiquement neutre, n'utilisent aucune ressource naturelle supplémentaire et permettent une construction saine, durable et recyclable au plus haut niveau de qualité.**


Les visions deviennent des missions. Le plan d'action de la Commission européenne pour l'économie circulaire vise à réduire de moitié la quantité de déchets résiduels et, dans le même temps, à doubler la proportion de matériaux recyclés d'ici 2030. Nous avons déjà atteint l'objectif aujourd'hui ! Cette économie circulaire souligne notre exigence vis-à-vis d'un matériau à base de bois écologique et durable et à la hauteur de notre responsabilité envers les générations futures.

### **DELTA – notre première lame de plancher avec une véritable force du vent**

Le matériau des pales de rotor d'éolienne se trouve dans la lame de terrasse DELTA. La géométrie unique de la structure transversale permet une pose sans la moindre inclinaison.

#### **CONSEIL**

Découvrez toute la gamme de couleurs de notre lame DELTA à la page 48.





Aucun arbre n'a été abattu pour la fabrication de nos produits megawood® - et ce depuis 2005 !

# Confiance – made in Germany

## megawood® – un matériau naturellement affiné

Notre matériau en bois contient une part élevée, unique au monde, de **fibres naturelles** allant **jusqu'à 75 %**. De plus, nous renonçons à utiliser des plastifiants et du PVC, ce qui protège l'environnement et la santé des personnes et des animaux de compagnie. Ainsi, nos produits sont même **certifiés pour la fabrication de jouets**. Aujourd'hui, les produits megawood®, avec une émission de 0,007 mg / m<sup>3</sup> de formaldéhyde \*, répondent déjà aux nouvelles procédures de test les plus strictes et tombent bien en dessous de la limite légale de 0,06 mg / m<sup>3</sup>. Ainsi, notre bois est également adapté aux **applications intérieures**.

## Croissance au fil des générations

Plus de **14 millions de mètres carrés de lames de terrasse**, de bois de construction et d'éléments de clôture ont déjà été produits par plus de 160 employés de notre groupe **depuis 2005**. Nous n'utilisons que des matières premières conformes aux règles de l'économie circulaire durable. Nous fabriquons nos produits uniques exclusivement en Allemagne.



\*Selon DIN EN 16516 (01/2018). Le formaldéhyde est naturellement présent dans le bois et se diffuse également en petites quantités à l'extérieur. Au cours de notre processus de production, cette substance organique volatile est presque complètement éliminée du bois et aucun liant contenant du formaldéhyde n'est utilisé dans notre matériau. Dans d'autres publications, il est également signalé en tant que COV (composés organiques volatils), l'émission en taux de COV.


# Les bonnes raisons au creux de la main

**Sans échardes :** nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité. Comme il n'y a pas d'échardes dangereuses dans notre matériau, il convient particulièrement à tous ceux qui aiment marcher pieds nus. La structure superficielle naturelle du bois est préservée du point de vue optique et tactile, sans aucun revêtement plastique.

**Convivial :** les lames de terrasse megawood® sont plus faciles à poser que les pavés ou les dalles en pierre et ont également une température de surface à la lumière directe du soleil plus basse que celle de la pierre. Afin de protéger la peau et les pieds des rayons UV et de la chaleur intense, nous recommandons toutefois d'ombrager votre terrasse lors des chaudes journées d'été.

**Facilité d'entretien :** comparées aux lames en bois, nos lames de terrasse megawood® nécessitent beaucoup moins d'entretien. Aucune huile, aucune lasure ni peinture ne sont nécessaires.

**Durable :** après 17 ans et plus de 14 millions de m<sup>2</sup> de lames de terrasse, les produits ont des qualités supérieures réalisées à de nombreuses terrasses en bois. Notre construction massive garantit - contrairement aux planches creuses - une stabilité de forme et une longévité, car ni l'eau ni les insectes ne peuvent y pénétrer.



# Kupfersiefer Mühle



Le lieu d'événements en pleine nature



made in Germany

**megawood®**



by  
*Nico Hülkenberg*

# En observant l'avenir avec clairvoyance – pour nos enfants et petits-enfants.

Nico Hülkenberg, pilote de Formule 1 et expert sur la chaîne Servus TV, est un fan du bois recomposé GCC, qui, selon lui, a non seulement l'apparence du bois, mais aussi son parfum.

Le **moulin de Kupfersiefer** tourne dans une vallée au paysage unique et entourée de sentiers de randonnée au milieu d'une réserve naturelle près de Cologne. Un jour, Nico Hülkenberg et son ami Oliver Bartsch ont été séduits par les vieux murs et les bâtiments historiques et n'ont plus pu quitter cet objet des yeux alors qu'ils randonnaient. Sans plus attendre, ils ont décidé d'acheter le moulin à eau et de le rénover **avec des matériaux durables et sains**, dans le respect des conditions de préservation du patrimoine, sans perdre le charme de l'ensemble historique.

« **Le moulin va connaître une nouvelle vie et être rendu accessible au public. Nous souhaitons que les gens se réunissent ici, fassent la fête ensemble et utilisent cet endroit pour se détendre, se reposer et se sentir à l'aise.** » Oliver Bartsch

Par la suite, lors de la planification et de la mise en œuvre des travaux de rénovation, nous avons accordé une grande importance à l'utilisation de matériaux durables et économes en ressources.

**Nos enfants et nos petits-enfants doivent pouvoir découvrir et contribuer à façonner cet endroit.**

La durabilité est un sujet que les deux propriétaires considèrent comme étant de leur responsabilité, non seulement dans l'utilisation de matériaux sains dans la construction, mais aussi pour l'ensemble du futur concept d'exploitation. Nico plante et cultive ses propres oliviers sur sa propriété privée et récolte lui-même les olives, qui sont utilisées pour produire de l'huile d'olive et finiront plus tard dans les assiettes des invités. Ainsi, chaque client sait d'où viennent les produits de l'exploitant.

Le moulin a été somptueusement rénové dans l'esprit de la construction durable et dans le respect des conditions de préservation du patrimoine, apportant ainsi sa contribution à une qualité de vie plus élevée.





made in Germany  
**megawood®**



**Clôture Ascania**  
librement combinable



**Profilé Claire-voie**  
Programme de bois  
de construction

A man with short brown hair and a beard, wearing a light grey blazer over a grey t-shirt, blue distressed jeans, and grey sneakers, stands with his arms crossed against a wall of horizontal wooden slats. The floor is also made of wooden planks.

« La durabilité  
dans sa forme  
la plus naturelle »

« Nous avons délibérément choisi le bois recomposé GCC de megawood® car il répond aux caractéristiques souhaitées du « bâtiment vert ». Le moulin de Kupfersiefer est situé au milieu de la forêt, dans une zone très humide, et grâce au bois recomposé GCC, l'emplacement ne pose aucun problème. Le matériau a également une très longue durée de vie et, à la fin de sa vie, megawood® reprend son matériau GCC et en fait de nouveaux produits megawood®. »

Nico Hülkenberg



Made in Germany

**megawood®**

Profilé Claire-voie  
Programme de bois de construction

Lame de terrasse SIGNUM,  
joint ouverte



Lame de terrasse SIGNUM,  
joint ouverte,

# megawood® au test de solidité ...

by  
*Oliver Roggisch*



Made in Germany

**megawood®**



Découvrez plus d'impressions de  
megawood® sur la page  
[www.megawood.com/248](http://www.megawood.com/248)

# megawood® au test de solidité

Oliver Roggisch, manager de l'équipe nationale allemande de handball et directeur sportif des Lions de Rhein-Neckar, en est convaincu :

« megawood® résiste à toutes épreuves – un matériau génial ».

Roggisch s'y connaît en défis sportifs, il a surmonté quelques tests de résistance durant ses 16 ans de carrière en tant que professionnel. Et c'est déjà une raison suffisante pour nous de faire rentrer ce gaillard de deux mètres chez nous pour notre série « **megawood® au test de solidité par Oliver Roggisch** » et de tester l'endurance de nos produits avec son aide. Dans le jardin de l'ancien champion de handball, on retrouve les planchers antidérapants DYNUM, mais également notre système de clôture LIMES, nos bacs à plante, nos structures de toitures et nos éléments de jeu – **et le tout dans un seul matériau.**

« Je suis très satisfait de toutes les créations de megawood® ! Elles sont tout simplement magnifiques »

explique Roggisch en levant le pouce.

**megawood® – testé pour les koi**

« Il y a deux ans, j'ai vu les planchers antidérapants DYNUM en couleur Nigella dans le magazine megawood® », explique Roggisch. Depuis lors, le plancher vient recouvrir le filtre à brosse de ce grand amateur de carpes koi - **le test de solidité absolu !** « Les lames se trouvent à une distance de 20 cm de l'eau, la température de l'eau ne descend jamais sous les 16 degrés. Ainsi, toute l'année, de l'humidité provient du bas, le soleil tape depuis le haut et les températures atteignent parfois 40 degrés en été. Ces écarts de température et l'humidité feraient céder tous les types de planches en bois dur. »

**megawood® surpasse Bangkirai**

Oliver Roggisch cherchait depuis longtemps une solution durable pour le revêtement de ses filtres. « J'ai essayé tout ce qui existait sur le marché - le bangkirai est pour ainsi dire l'essence la plus connue. Après six mois, il était déjà légèrement bombé et avait perdu son aspect élégant. Avec les planchers antidérapants megawood® DYNUM, c'est différent :

« Rien ne se déforme, ils restent en parfait état et leur qualité est impeccable. Et élégants avec ça. »

Même après six mois directement dans l'eau, le DYNUM et mes précieux poissons sont intacts.

**Les résultats du test d'Oli : « Lorsque l'on possède un étang de carpes koi, un point d'eau dans les environs, alors les lames de plancher sont précisément ce dont on a besoin. Même lorsque des enfants jouent à proximité. Aucun plastifiant, aucune écharde dangereuse et elles résistent même aux sollicitations des jouets d'enfants - elles conviennent donc parfaitement pour les enfants, les étangs à carpes koi ou les étangs de baignade ! »**





Made in Germany

**megawood®**



Lame de terrasse DYNUM,  
Nigella, revêtement de filtres

# megawood® – tout à partir d'un seul matériau



LIMES Colonia  
Panneau de lambris (lisse), sel gris

Notre vaste gamme de bois de construction megawood® convient parfaitement pour les structures individuelles en extérieur. Les couleurs et les formes sont adaptées à la perfection à notre gamme de terrasses et de clôtures.

L'auvent à l'entrée du jardin de la famille Roggisch sert à la fois de protection contre la pluie et de structure pour la balançoire. Après quelques tractions, voici les résultats d'Oli : « **Super résistant** et un aspect tout simplement élégant. » Une balançoire et le bac à sable adapté forment le coin de jeu idéal pour son jeune garçon - **résistant aux intempéries et aux sollicitations des jouets.**

Le style japonais dans un jardin moderne se voit complété par de grands bonsaïs. Et lorsqu'il les arrose tous les jours, Oliver Roggisch admire avec satisfaction ses nouveaux **bacs à plantes megawood®** : « Quand mes anciens bacs à plantes ont fini par se désintégrer, tordus, inclinés, moisissés... enfin complètement fichus, mes enfants m'ont monté des bacs à fleurs megawood®. Ils sont vraiment élégants, très stables et ils font bonne impression... mes arbres vont clairement pouvoir rester dedans les dix prochaines années au moins. Et j'éprouve beaucoup de plaisir à m'en occuper. »




Made in Germany

**megawood®**

**Bac a sable**

Le bois de construction



**Bac a fleurs**

Le bois de construction

**Auvent**

Le bois de construction

# « Joie familiale sur la terrasse megawood® »



Lame de terrasse CLASSIC VARIA, Varia Brun Foncé, joint ouvert

## Comment un papa blogueur est devenu un influenceur megawood®

Paul Dumitrescu est un célèbre instagramer et papa blogueur. Il vit avec sa femme Caro et ses deux fils à Hambourg et publie chaque jour des posts sur sa vie de famille en tant que père de 2 enfants. Paul a découvert megawood® en recherchant une terrasse écologique, sans polluants, adaptée aux enfants, solide - bref idéale pour une famille.

Son attention a été attirée par notre campagne de marque avec Oliver Roggisch - une vieille connaissance de Paul. Pour en savoir plus sur nos lames megawood®, Paul nous a rendu visite à Aschersleben avec sa famille. L'ambassadeur de notre marque lui a fait visiter la production et il a été personnellement convaincu de la qualité et de l'authenticité de nos promesses de produits.



Paul et Caro Dumitrescu  
Influenceurs Instagram



made in Germany

**megawood®**



Paul et sa famille ont finalement choisi Varia CLASSIC pour la terrasse ensoleillée et l'ont commandé auprès du négociant local, en harmonie avec la façade en brique de leur quartier de Hambourg en Varia Brun Foncé. Les quatre stars en ligne ont pu apprécier le premier barbecue barbecue dans leur nouvelle pièce d'extérieur par une belle journée ensoleillée.

Il aime partager avec ses followers la joie que lui et sa petite famille éprouvent au quotidien. Le lien vers son profil Instagram est disponible sur notre site Web.



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/250](http://www.megawood.com/250)

# Fibres entièrement naturelles

## CONSEIL

Vous trouverez des produits adaptés du **programme de bois de construction** dans toutes les couleurs de lames pour vos idées créatives dans le jardin, à la page 66.



**Beauté saisissante** : la surface des lames de terrasse (ici: Lorbeer, joint fermé) crée un jeu naturel de couleur et de lumière.



made in Germany

**megawood®**



Découvrez plus d'impressions de  
megawood® sur la page  
[www.megawood.com/240](http://www.megawood.com/240)

# « Une relation particulière avec la nature »

Neo Rauch, « premier habitant » de l'ancienne filature de coton devenu aujourd'hui centre d'art et de l'artisanat, apprécie la vue sur les toits de Leipzig depuis sa nouvelle terrasse megawood®. « Je laisse les toits errer au gré de mes peintures », raconte le peintre leipzigois, lorsqu'on lui demande la signification de ce lieu.

Le deck couleur lorbeer est installé par étapes pour être adapté aux inégalités du toit de l'ancienne filature. Autrefois poussait ici de la ciboulette et fleurissaient des sureaux jusqu'à ce que les bouleaux ont grandi dans les étages inférieurs et que le petit jardin sur le toit a dû céder. Une terrasse en bois fut alors installée. « Mais après plusieurs années d'utilisation, le bois a pourri et elle est devenue presque impraticable – elle n'était plus sûre. Je me suis alors adressé à megawood® pour trouver une solution », dit Neo Rauch.

« Le produit en lui-même m'a plu, car ce n'est pas une sorte de substitut. Mais c'est difficile à déterminer. C'est quelque chose de particulier. Ce n'est ni du bois, ni de la pierre, ni du plastique... on ne sait pas trop quel nom lui donner. C'est en tous cas agréable au toucher. »

## CONSEIL

Vous pouvez dès à présent trouver des **lames de terrasse** dans la couleur laurier et dans d'autres couleurs modernes dans la gamme DYNUM.

Neo Rauch prend ses décisions avec la tête et le ventre, finalement le « ventre marquant avec fiabilité le milieu du corps ». L'aspect si **particulier au toucher** du matériau l'a convaincu. Le matériau megawood® procure de part sa composition spécifique une **surface agréable, unique** en son genre. A la différence des matériaux enduits, l'intégrité du produit est perceptible.


Le lien très étroit du peintre leipzigois avec le « naturel » ne se révèle pas seulement dans ses peintures. Son jardin secret et la « terrasse-atelier » sont les pôles sûrs entre lesquels il évolue. Par une étroite passerelle il accède à l'atelier voisin dans lequel sa femme travaille. Ils se rendent visite en contemplant les toits de forme octogonale des anciennes maisons de la ville.

La prochaine acquisition pour la toiture-terrasse est un store en toile – mais cela n'existe pas encore chez megawood®.





made in Germany  
**megawood®**



**Situation initiale :** après 10 ans d'utilisation, la terrasse en bois pourri a dû céder ça place.



**Neo Rauch**  
Peintre de Leipzig



**Lame de terrasse,**  
Lorbeer, joint fermé



# « Plus d'espace sur la terrasse »

Tino Früchtl, père de famille, est convaincu. « Je sais ce que ces lames renferment ! ».

Tino Früchtl, employé chez megawood® depuis 2009, réalise son rêve d'avoir un deck megawood®. En tant que concepteur de longue date des matériaux employés, il sait **précisément quelles matières premières de qualité** sont utilisées pour les lames. « megawood® est un produit moderne devant régulièrement passer des tests extrêmes en laboratoire – **mes exigences pour ma nouvelle terrasse sont donc satisfaites.** Et je peux le confirmer de sources sûres! », déclare Früchtl.



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/252](http://www.megawood.com/252)



Éléments de clôture à base de planches megawood®



Made in Germany

**megawood®**



Lame de terrasse SIGNUM,  
Tonka, joint ouverte



**CONSEIL**

Découvrez les lames de terrasse DYNUM dans **les nouvelles couleurs modernes.**



CARDAMOM



NIGELLA



INGWER



LORBEER



SEL GRIS



# « Les meilleurs tubes en plein air »

C'est sur la grande terrasse de forme libre dominant les toits de la ville de Halle qu'ont été écrites bien des histoires de radio.

Les employés du studio de radiodiffusion de Halle utilisent une surface de 240 m2 pour leurs réunions de rédaction, réflexions et fêtes pour les auditeurs.

« Des vedettes comme Sarah Connor et Joris y ont déjà donné des concerts pour les auditeurs. », raconte Louisa Noack, présentatrice à 89.0 RTL.

Lieu d'utilisation idéal pour Dylum megawood®, **comme terrasse brevetée difficilement inflammable, conçue spécialement pour l'usage professionnel** elle répond à toutes les exigences pour le bon déroulement des manifestations. En outre, tous les produits megawood® sont **sans éclats et antidérapants.**



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/241](http://www.megawood.com/241)



Made in Germany

**megawood**



Lame de terrasse DYNUM  
Cardamom, joint ouverte





# « Profiter de moments particuliers dehors »

**Innov**er - c'est se concentrer entièrement sur le progrès. Pour Armin Junghanns, directeur de technique d'application megawood®, c'est la tâche de toute une vie.

Enthousiaste, il nous emmène dans les pièces de la ferme Lindenhof à Aschersleben. Partout il désigne de nombreux objets qui ont déjà été fabriqués comme pièces uniques ou en séries limitées chez megawood®. « Les possibilités sont presque illimitées. Le matériau associe le **côté naturel du bois** avec la résistance et la flexibilité des polymères », explique-t-il. Et les meubles de la ferme Lindenhof, à la fois centre de formation inspirant pour les négociants et les installateurs, prouvent bien qu'une planche ne doit pas toujours être anguleuse. Tout ce qui plaît est permis. La ferme Lindenhof ouvre **une fenêtre sur un avenir proche** – Armin Junghanns s'en inspire et la perfectionne.






Made in Germany

**megawood**



Éléments de clôture à base de  
planches megawood®



**Armin Junghanns**  
Ingénieur en applications

Ses idées sont soumises aux pires difficultés du quotidien de la ferme Lindenhof. « Ce n'est que lorsque nous sommes satisfaits à 100% d'un produit qu'il peut arriver chez vous. » Il nous fait cette promesse en tenant également compte des aspects écologiques du matériau, et d'ajouter :

**« Aucun arbre n'est abattu pour nous ! »**

### Du confort pour chez-soi

Outre la plate-bande, la façade et la clôture, vous trouverez à la ferme Lindenhof un large éventail d'applications réalisées à partir de notre bois recomposé.



Vous trouverez toute l'histoire ainsi que d'autres photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/205](http://www.megawood.com/205)

**GARANTIE  
DE 25 ANS**  
contre le pourrissement  
dans la terre

# LIMES – aussi vivant que votre jardin

## CONSEIL

Découvrez notre panneau de clôture **Valeria LIMES** à la page 64.

Le **système de clôture LIMES** de la famille de marques megawood® apporte une nouvelle orientation à l'aménagement de votre jardin. La marbrure naturelle des panneaux de lambris de la clôture, configurables à l'envie dans le **modèle du cadre**, rend votre clôture aussi vivante que votre jardin. Les panneaux de lambris ondulés et plats offrent de nombreuses possibilités de combinaison comme pare-vue et clôture. Le tout est attaché par **par le novateur raccord pour traverses** de megawood® ainsi que par des supports spéciaux pour panneaux de lambris et alternativement notre traverse pour clôture en acie inoxydable.

Les différents modèles de montants, lesquels peuvent être **directement bétonnés dans le sol**, garantissent une stabilité élevée et une longue durée de vie. Nous ne vous en faisons pas seulement la promesse mais donnons une **garantie de 25 ans** contre le pourrissement total dans la terre.



Made in Germany

**megawood®**



Traverse en acier inoxydable avec panneau de lambris Augusta. N'importe quelle pente peut être construite.



Ascania, peut être combiné librement  
Différentes variantes de porte et de portail adaptées au système



De plus, dans les dimensions du système, la clôture, comme tous les produits megawood®, peut être adaptées aux conditions de votre jardin. Construisez **des terrains, des pentes, des niches ou des portails**.

**Notre système de clôture LIMES s'adapte sans problème au terrain.**

Un de nos projets de clôture en Saxe-Anhalt montre à quel point cela fonctionne bien. Depuis la planification jusqu'au montage, Patrick Stark, employé chez megawood® et ingénieur en applications, a accompagné le projet de construction. Le défi à relever était un grand terrain en pente, des limites très disparates, plusieurs accès et une terre en partie glissante.



Vous trouverez des exemples d'utilisation du nouveau système de clôture LIMES via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/259](http://www.megawood.com/259)

# Formation professionnelle

## pour artisans, commerçants, architectes

### Les petits maîtres ne tombent pas du ciel

Quel est le meilleur moment pour se souvenir de quelque chose ? Précisément quand on essaie de le faire et que l'on est enthousiasmé. C'est ce que font les partenaires megawood® dans notre centre de formation interne. Ici, ils peuvent découvrir le monde passionnant des matériaux avec toutes leurs propriétés sous la supervision d'experts chevronnés. Au cours d'une formation complète de plusieurs jours abordant la hauteur de construction ou l'utilisation du «Zammer», les participants reçoivent toutes les bases pratiques et théoriques, afin de pouvoir vous accompagner par des conseils et des aides dans vos projets en tant que professionnel certifié megawood®, une fois l'examen réussi.

### Connaissances spécialisées avec garantie

«Afin que nos derniers produits puissent également être assemblés selon les règles de l'art, les participants au séminaire de base assistent à un séminaire d'approfondissement tous les deux ans dans notre centre de formation de Lindenhof», explique Patrick Stark, responsable de formation et professionnel de construction de longue date. Une vraie valeur ajoutée pour les artisans, monteurs et commerçants, car les installateurs obtiennent **l'extension de garantie de 10 ans**, sur laquelle on peut se fier.

**Il y a de nombreuses innovations !** Une expression impressionnante de la polyvalence du matériau et de ses **propriétés statiques est l'ossature** casier dans le bâtiment du séminaire, qui élève littéralement les participants à la formation à un tout autre niveau. Finalement, un changement de perspective donne à certains un nouveau regard sur le monde.

### Des outils numériques dans un monde analogique


Nos cours pratiques ont récemment été soutenus par un outil numérique. Les participants apprennent à utiliser notre agenda en ligne sur des tablettes à la pointe de la technologie, passent leur examen numérique et évaluent le séminaire en ligne.

**« Nous améliorons ainsi en permanence la qualité des formations et prenons en compte les expériences des utilisateurs quotidiens dans nos développements. »**

Pour Patrick Stark, ce ne sont pas que des mots, mais une promesse pour l'avenir. Après tout, les utilisateurs les plus critiques sont notre marque d'orientation, par rapport à laquelle les nouveaux produits et idées doivent être mesurés.



Vous trouverez de plus amples informations via le Code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/261](http://www.megawood.com/261)





made in Germany  
**megawood®**



Un chef-d'œuvre de la statique  
Ossature autoportante de 6,5 m avec **une**  
hauteur statique de seulement 27 cm



# megawerker avec professionnalisme

« Je peux les utiliser la conscience tranquille. »

Patrick Stark, megawerker et employé de la société NOVO-TECH connaît mieux que quiconque le matériau megawood®. Terrasses, clôtures et applications spéciales, les produits megawood® sont travaillés par ses mains de megawerker-artisan et soumis au test pratique. « Avant, je travaillais le bois, j'avais les mains remplies d'échardes. megawood® se travaille aussi bien que le bois mais il est **plus robuste, exempt d'échardes dangereuses et surtout durable** ».

Pour faire la fête ou pour se reposer :

« Si la structure est raisonnable, vous profitez rapidement de votre propre terrasse », explique Patrick Stark. Il entend par là **le système sophistiqué de terrasses megawood®**. « Les lames sont faciles à poser : il suffit de régler la hauteur, d'encliqueter les planches et d'insérer les lames sans attache apparente à l'aide du 'Zammer'. »

Ainsi, le megawerker expérimenté a construit pour le club sportif SC DHfK e.V. Leipzig une toiture-terrasse de 60 m<sup>2</sup> en 48 heures avec notre SIGNUM Tonka - on frôle le record.


**L'intérieur et l'extérieur megawood® - absolument homogènes**

« Les composants du système rendent le montage des produits megawood® tellement simple. Tout est compatible et fait sous le même toit. »

Et Patrick Stark ne l'a pas uniquement découvert avec le système de terrasse, le **système de clôture LIMES** s'emboîte aussi rapidement avec le **raccord pour traverse innovant** - tout convient pour les différents montants et les variantes de traverses. « La gamme est complète avec **le programme de bois de construction**. Les lambourdes permettent aussi de construire des structures fortement sollicitées telles que des escaliers, des passerelles ou des toitures selon les désirs spécifiques du client. »

Les employés de NOVO-TECH aiment partager leurs expériences concernant la manipulation correcte des produits megawood®. « Dans notre **centre de formation, à Lindenhof**, nous organisons régulièrement des stages pour les artisans, les négociants et les entreprises de montage. Ainsi, nos partenaires certifiés megawood® restent toujours à la pointe de la technologie », explique Stark. Et l'offre se voit encore complétée avec la **lettre des megawerker**. D'importantes communications, des nouveaux matériaux et des instructions de montage sont rapidement signalés aux megawerker par le biais de la newsletter.

Nous nous engageons avec le VHI [Industrie des matériaux dérivés du bois] pour une fabrication durable avec des matériaux bois-polymères en matière de construction et d'environnement.







Made in Germany

**megawood®**


megawerker  
Patrick Stark



« C'est tellement amusant de monter un système pensé de A à Z. »



Vous trouverez plus d'astuces concernant le montage via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/207](http://www.megawood.com/207)



**AUGMENTED REALITY (AR)**  
représenter la terrasse planifiée dans son propre jardin avec l'application megaplaner

Deja avant la realisation decouvrez votre projet numerique directement devant votre maison ou dans votre jardin.



**EASYMODUS**  
Configuration simple et rapide d'une terrasse

# La planification 3D avec tablette & PC

## **megaplaner<sup>3d</sup>** sur Internet

Vous préférez dessiner des plans avec votre ordinateur plutôt qu'avec un crayon et du papier ? Alors jetez un œil à notre **megaplaner** sur internet. Le numérique, c'est mieux, et c'est surtout plus simple ! Le planificateur maîtrise avec précision toutes les règles de montage megawood® et génère un **aperçu en 3D** au millimètre près de la terrasse planifiée. Chacun de vos projets reçoit un **numéro de planification** personnel grâce auquel vous recevrez une offre précise sur place chez votre commerçant spécialisé. Vous trouverez le spécialiste adéquat sans aucun problème puisque nous avons mis au point une **recherche de commerçants** relativement futée sur notre megaplaner – avec possibilité de prise de contact immédiate bien entendu.

## **Quand le virtuel devient réalité**

L'App **megaplaner** inédite pour iOS et Android vous permet de poser virtuellement votre terrasse planifiée devant votre maison et dans votre jardin. Placez simplement **la photo du marqueur** du verso du magazine au mur de votre maison et visez-la avec l'appareil photo. Votre future terrasse ou système de clôture apparaît alors exactement au point du marqueur sur une image en direct de votre tablette ou de votre smartphone. Le moindre détail de la construction est pris en compte à proximité et dans toutes les directions. Certes nous n'avons pas encore inventé de bouton pour faire apparaître immédiatement la terrasse et la clôture virtuelles dans votre jardin, mais nous y travaillons. En attendant, votre commerçant spécialisé attend votre demande avec impatience. N'oubliez pas votre numéro de planification !

## **Reconnaissance de lames par appli**

Haute technologie pour l'environnement : l'application **GCC Detector by NOVO-TECH** à auto-apprentissage a été développée en coopération avec l'Université Otto von Guericke de Magdeburg et reconnaît le contour de votre lame de terrasse. Si celle-ci provient de notre gamme, nous pouvons restituer 100 % de la matière première précieuse à notre cycle matière. C'est ainsi que fonctionne la durabilité. Vous pouvez trouver l'application dans les magasins.



Vous trouverez le planificateur de terrasses et le lien de téléchargement pour l'App 3D megawood® via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/208](http://www.megawood.com/208)

# Diversité de couleurs

Le large programme de couleurs des planchers antidérapants megawood® s'oriente vers **des teintes naturelles** et s'adapte **avec harmonie** aux réalités uniques de votre jardin. Réjouissez-vous, votre terrasse s'adaptera toujours au temps. Les planchers antidérapants megawood® sont généralement composés de **75% de fibres naturelles**. Le produit va encore se transformer dans son effet de couleur et il obtiendra en quelques mois, en fonction des rayons du soleil, **sa teinte naturelle, durable et définitive**.

## Variété de couleurs naturelles :




# ... et maturité de couleur

**A** APRES LA POSE

**B** APRES 1-2 MOIS

**C** APRES 6-8 MOIS

BRUN NATUREL



CLASSIC PREMIUM

MUSKAT




SIGNUM

CARDAMOM



DYNUM

BRUN NOISETTE




CLASSIC PREMIUM

TONKA




SIGNUM

NIGELLA



DYNUM

GRIS BASALTE




CLASSIC PREMIUM

VARIA BRUN FONCÉ



CLASSIC VARIA DELTA

SEL GRIS




DELTA DYNUM

BRUN LAVE




CLASSIC PREMIUM PLUS

VARIA GRIS



CLASSIC VARIA DELTA

INGWER



DELTA DYNUM

GRIS ARDOISE




CLASSIC PREMIUM PLUS

VARIA BRUN



CLASSIC VARIA

LORBEER



DELTA DYNUM

Les surfaces présentées sont représentatives de la nuance de la couleur. La structure correspondante des lames se trouve dans les pages suivantes.



Vous trouverez plus d'informations dans le plan de construction et via le code QR ci-contre : [www.megawood.com/209](http://www.megawood.com/209)


# CLASSIC mais pas banal

Quoi qu'on en pense – nos **lames de terrasse CLASSIC** conviennent partout. Le profil de lames combinées permet une pose des deux côtés – pour une surface soit **finement cannelée**, soit rainurée. Flexibles, nos **lames massives megawood®** s'adaptent à chaque environnement.

CONSEIL



Fait également très bonne impression sur l'eau : Une passerelle de notre **programme de bois de construction** dans toutes les couleurs de lames. Vous trouverez d'autres idées créatives pour les étangs et le jardin à la page 66.



BRUN NATUREL



BRUN NOISSETTE



GRIS BASALTE



BRUN LAVE



GRIS ARDOISE

## LAME DE TERRASSE CLASSIC

**Dimensions** : 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo) | **Surface** : lames combinées, une face finement cannelée et l'autre rainurée, les deux faces sont brossées, joint de 8 mm | **Joint fermé** : une baguette rainurée peut être utilisée pendant le montage en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes




Made in Germany

**megawood®**

Lame de terrasse CLASSIC,  
brun noisette, joint ouvert




Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/210](http://www.megawood.com/210)



# DELTA – Durabilité sans inclinaison

La lame de terrasse DELTA est le premier produit megawood® contenant des matériaux recyclés en plastique en renfort de fibre de verre provenant de pales de rotor d'éoliennes. Il répond ainsi à votre demande d'une économie de recyclage écologique selon le principe Cradle to Cradle®.

La géométrie unique avec une structure transversale permet une **sans pente**. La lame de terrasse DELTA offre une gamme de couleurs modernes.



VARIA  
BRUN FONCÉ\*



VARIA GRIS\*



INGWER



LORBEER



SEL GRIS

## LAME DE TERRASSE DELTA

**Dimensions:** 21 × 145 mm

**Surface:** surface mate structurée avec dégradé de couleurs\*, utilisable sur une face, joint de 5 mm


**Classe de protection incendie :** B<sub>fl</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2018-12 („difficilement inflammable“)

**Joint ouvert:** uniquement en terrasse découverte, avec 0 % de pente



Made in Germany

**megawood®**



Lame de terrasse DELTA,  
Ingwer, joint ouvert



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/299](http://www.megawood.com/299)



VARIÉTÉ DE  
COULEURS

0%

PENTE



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



5 MM

JOINT ÉTROIT



R12-C

ANTIDÉRAPANT



Bfl-s1

DIFFICILEMENT  
INFLAMMABLE



MATIÈRE  
PREMIÈRE

# Formes et couleurs CLASSIC varia

Nous avons développé nos **lames de terrasse CLASSIC** aux lames finement cannelées : dans ce modèle classique, **les surfaces profilées et non profilées** s'imbriquent harmonieusement donnant des **nuances naturelles** qui rayonnent jusque vers les bords. **La forme de lame sans bordure** convient parfaitement aux surfaces diversifiées.

Le **joint étroit de 5 mm** peut être également fermé ultérieurement sans aucun problème avec notre joint profilé P5. Les minéraux fins de notre matériau Powolit rendent le CLASSIC varia **très résistant** et encore **plus facile à entretenir**. Etant **difficilement inflammable**, il est particulièrement adapté aux lieux publics.

CONSEIL



CONSEIL Voiture sous une idée de notre **programme de bois de construction**. Vous trouverez d'autres sources d'inspiration à la page 66.



VARIA  
BRUN



VARIA  
BRUN FONCÉ



VARIA  
GRIS


## LAME DE TERRASSE CLASSIC VARIA

**Dimension** : 21 × 195 mm | **Surface** : une face, partiellement cannelée avec dégradé de couleurs, joint de 5 mm | **Classe de protection incendie** : C<sub>fl</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 („difficilement inflammable“) | **Joint fermé** : joint profilé P5 utilisable ultérieurement en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes



Made in Germany

**megawood®**



Vous trouverez des exemples d'application via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/242](http://www.megawood.com/242)

Lame de terrasse CLASSIC varia,  
Varia Brun Foncé, joint ouverte



VARIÉTÉ DE COULEURS



FACILITÉ D'ENTRETIEN



JOINT ÉTROIT



JOINT FERMÉ



DIFFICILEMENT INFLAMMABLE



ANTIDÉRAPANT



FORMAT

# SIGNUM – La garantie d'un produit unique

Les **lames de terrasse SIGNUM** megawood® sont « **garantis naturels** ». En plus du côté supérieur dont la structure est rabotée, les planchers antidérapants présente une madrure unique très finement réalisée. Mais ce n'est pas tout. Nous revêtons la surface d'un vernis comme protection primaire pour le transport, la pose et les premières semaines d'utilisation. Le vernis disparaît avec le temps et les lames développent leur propre patine naturelle en fonction des influences météorologiques. ce qui donne naissance à un produit de qualité supérieure : Leur madrure et leur affinage rendent les produits SIGNUM solides et esthétiques - et chaque terrasse attire les regards ! Les **fines jointures** garantissent un effet harmonieux de votre terrasse.

CONSEIL



Un banc de notre **programme de bois de construction**. Plus d'idées créatives pour votre terrasse à la page 66.



MUSKAT



TONKA

## LAME DE TERRASSE SIGNUM

**Dimension** : 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)

**Surface** : une face, rabotée par oscillations et polie avec dégradé de couleurs, joint de 5 mm



Made in Germany

**megawood®**

Lame de terrasse SIGNUM,  
Muskat, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/211](http://www.megawood.com/211)



VARIÉTÉ DE  
COULEURS



SURFACE  
RABOTÉE



JOINT ÉTROIT  
5 MM



ANTIDÉRAPANT  
R10-C



FORMAT  
L XL XXL

# PREMIUM / PLUS

## rabotée naturellement

Uniques comme la nature elle-même : les surfaces de lame **rabotées une à une** de nos **lames de terrasse PREMIUM** megawood®. Au cours d'un processus de rabotage breveté, nos lames obtiennent leur structure vivante - ce qui rend nos produits uniques. Découvrez les structures spéciales des surfaces dans un jeu de lumière. Encore plus luxueux avec **PREMIUM PLUS** et la **structure à fines cannelures** dans deux couleurs foncées raffinées.

Après des tests rigoureux, notre lame de terrasse PREMIUM 21 x 242 mm a reçu **l'agrément technique général\*** pour un entraxe de 40 cm.

CONSEIL



Utilisations variées dans la maison et au jardin : Vous trouverez l'ensemble de notre **programme de bois de construction** dans toutes les couleurs de lames à la page 66.



BRUN NATUREL



BRUN NOISETTE\*



GRIS BASALTE\*



PLUS:  
BRUN LAVE



PLUS:  
GRIS ARDOISE

### LAME DE TERRASSE PREMIUM & PREMIUM PLUS

**Dimension** : 21 x 145 mm, 21 x 242 mm (Jumbo) | **Surface** : face supérieure rabotée par oscillations, face inférieure brossée, joint de 8 mm | **Classe de protection incendie** : C<sub>fl</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 („difficilement inflammable“, seulement Premium Plus) | **Joint fermé** : une baguette rainurée peut être utilisée pendant le montage en cas de pente et d'aération par le dessous suffisantes



Made in Germany

**megawood®**

Lame de terrasse PREMIUM (Jumbo),  
brun naturel, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/212](http://www.megawood.com/212)



SURFACE  
RABOTÉE



JOINT FERMÉ



ANTIDÉRAPANT



FORMAT



ATG

Lame de terrasse  
PREMIUM PLUS (Jumbo),  
brun lave, joint fermé



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur la page  
[www.megawood.com/213](http://www.megawood.com/213)



SURFACE  
RABOTÉE



JOINT FERMÉ



ANTIDÉRAPANT



DIFFICILEMENT  
INFLAMMABLE



FORMAT

# DYNUM – indestructiblement belle

Avec leur aspect unique, les dunes du Sahara tracées par le vent ont inspiré nos lames. Laissez-vous séduire par le **lames de terrasse DYNUM** pour votre terrasse et découvrez son jeu de lumière fascinant en fonction de l'angle de rayonnement du soleil. En optant pour DYNUM pour votre plus bel endroit dans le jardin ou pour vos projets hôteliers, vos terrasses ou pour un jardin d'enfants, vous faites le bon choix. Son **matériau en bois, homogène**, peint jusque dans la masse et sans couche de plastique ajoutée, est particulièrement solide et résiste aux sollicitations les plus extrêmes. Après des tests rigoureux, notre lame de terrasse DYNUM 25 x 293 mm a reçu **l'agrément technique général\*** pour une très grande portée avec un entraxe de 65 cm.

CONSEIL



Vous trouverez de nombreuses idées pour les produits du **programme de bois de construction** à la page 66.

ULTRA-RESISTANT  
25 X 293 MM



CARDAMOM\*



NIGELLA\*



INGWER



LORBEER



SEL GRIS

## LAME DE TERRASSE DYNUM

**Dimension** : 21 x 242 mm, 25 x 293 mm (Jumbo) | **Surface** : structurée d'un côté, brossée par oscillations et polie, joint de 5 mm | **Particularité** : Polish for initial protection, durable, robust  
**Classe de protection incendie** : C<sub>fl</sub>-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 („difficilement inflammable“)

**CONSEIL**


Un **profilé de raccordement adapté** pour notre lame de terrasse DYNUM 25 x 293 mm est dès à présent disponible.




Lame de terrasse DYNUM,  
21 x 242 mm  
Cardamom, joint ouverte



Vous trouverez des exemples d'application via le code QR ci-contre ou sur [www.megawood.com/214](http://www.megawood.com/214)





# Autorisation de construction

## Applicable sur le chantier sans restriction !

Nos lames de terrasse **PREMIUM Jumbo** 21 x 242 mm (brun noisette & gris basalte) et **DYNUM** 25 x 293 mm (cardamom & nigella) sont approuvées pour **toutes les conditions d'installation** qui nécessitent un sol porteur. Il peut s'agir, par exemple, de balcons, de couloirs extérieurs, de paliers, de quais à bateaux et bien d'autres choses encore.


**Sa longue portée** constitue une caractéristique unique de notre autorisation générale de construction (n° : Z-10.9-506). Avec le **DYNUM** 25 x 293 mm, la portée s'élève même à 65 cm. Il en va de même pour le raccord vissé caché avec notre clip et **le montage avec inclinaison de 0 %**. Grâce à ces caractéristiques, de superbes balcons peuvent être planifiés et construits en toute confiance.

Notre principal objectif est de pouvoir anticiper les évolutions caractéristiques **de notre bois recomposé GCC** dans un futur proche, afin que la gamme complète de nos produits puisse être utilisée comme éléments porteurs - avec un entraxe intéressant.

Notre salle de séminaire pour les formations et les cours à Aschersleben en est un parfait exemple. Un chef-d'œuvre d'ingénierie structurelle y a été construit : une structure compartimentée de 6,5 mètres de portée libre (page 39) à une hauteur statique de seulement 27 cm pour créer un deuxième niveau.




Vous trouverez plus d'informations à ce sujet via le code QR ci-contre ou [www.megawood.com/144](http://www.megawood.com/144)



made in Germany  
**megawood®**


Extraits « Autorisation générale de construction » N° : Z-10.9-506



Raccord vissé avec clip en acier inoxydable et vis homologuée sur les deux longs côtés de chaque appui

Structure porteuse en bois ou en acier

PREMIUM 21 x 242 mm brun noisette & gris basalte




Raccord vissé avec clip en acier inoxydable et vis homologuée sur les deux longs côtés de chaque appui

Structure porteuse en bois ou en acier

DYNUM 25 x 293 mm cardamom & nigella

## Avantages de notre autorisation générale de construction

- Plus de sécurité lors de la planification pour les architectes, les ingénieurs, les entreprises de construction et les maîtres d'ouvrage
- Plus **aucun test individuel** nécessaire
- Construction créative, innovante et moins chère
- Pas de délais, pas d'incertitudes
- **Grandes portées** de 400 mm et 650 mm
- Raccord vissé caché



Rapport de suivi  
N° ÜB 2.2/20-330

Le contrôle de la production effectuée en usine (WPK) est conforme aux exigences de l'autorisation générale de construction (Z-10.9-506) de l'Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt).



# VARIO FIX

## terrasse montée

Avec le nouveau système VARIO FIX megawood®, nous vous proposons un système complet et bien pensé, de la lambourde cliquable jusqu'au clip à emboîter. Ce système se caractérise par une **manipulation facile, un réglage continu** et une **pose rapide**. Les travaux préparatoires qui demandent beaucoup de temps, tels que le perçage préalable dans le béton, appartiennent au passé. Le plan de montage megawood® vous explique exactement comment cela fonctionne. Avec le système VARIO FIX megawood®, vous choisissez une manière particulièrement pratique de poser vos revêtements de terrasse, que ce soit avec un joint ouvert ou fermé. Grâce à sa **tête sphérique à 360°**, une compensation d'inclinaison jusqu'à 10 % peut être obtenue sans aucun problème. **Une pose flottante avec la conscience tranquille !** Idéalement adapté aux toitures-terrasses, le VARIO FIX répond, grâce à son poids net élevé, aux exigences minimales pour une pose flottante en surface. Pour des exigences plus élevées, il est conseillé de consulter un spécialiste.


### VARIO FIX I (40-143)

- Hauteur logement entre 40 et 143 mm
- Compensation d'inclinaison possible jusqu'à 10 %.
- La tête sphérique permet un logement mobile.
- Logement pour poutre d'ossature de 40 x 60 et 80 x 60 mm



### VARIO FIX II (44-242)


- Hauteur logement entre 44 et 242 mm
- Compensation d'inclinaison possible jusqu'à 10 %.
- La tête sphérique permet un logement mobile.
- Logement pour poutre d'ossature 40 x 60 et 80 x 60 mm



**Pose flottante** en tout bonne conscience ! Idéal pour les terrasses de toit



Vous trouverez de plus amples informations via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/263](http://www.megawood.com/263)



Made in Germany

**megawood®**

### CONSEIL

**Poutre d'ossature**  
80x60 mm, des portées  
jusqu'à 1.000 mm sont  
**possibles sans problème**

1.000 mm

Pose sur un lit de gravier

« Notre nouveau système d'ossature VARIO FIX permet en combinaison avec la nouvelle poutre d'ossature une portée de maximum 1.000 mm. Le réglage de hauteur flexible et la compensation d'inclinaison jusqu'à 10 % offrent des possibilités infinies. Un développement dont mon équipe et moi-même sommes très fiers. »

**Thomas Henke**  
Directeur de la construction

Une compensation d'inclinaison jusqu'à 10 % peut être réalisée sans problème



# megalite pour les noctambules

Vous voulez admirer votre terrasse même la nuit ? Avec le système d'éclairage **megalite**, votre terrasse s'illumine. Les **luminaires LED linéaires associés à des spots** viennent compléter de façon idéale l'esthétique des planchers de nos terrasses megawood®. Le système megalite peut être utilisé aussi bien **horizontalement** que **verticalement**. Ils peuvent **être raccourcis individuellement** et conviennent donc pour toutes les tailles de terrasse. La bande **lumineuse homogène** procure une lumière chaude agréable. En synergie avec le **spots LED**, vous créez sur votre terrasse une **ambiance lumineuse à télécommande individuelle**.



#### SPOT LED MINI/MAXI

Ø 34 mm/Ø 60 mm  
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67  
Acier inoxydable

#### LUMINAIRES LED LINEAIRES

H : 21 mm; B: 62 mm  
Long. : 360/480/600 cm;  
27 W/36 W/45 W;  
24 V DC IP65  
aluminium/matière  
plastique



Construction horizontale

Construction verticale

#### AVANTAGE

**Commande individuelle** : luminaires et spots réglables par télécommande manuelle | **Accessoires** : set de commande radio, répéteur, distributeur et extensions | **Montage** : les luminaires linéaires peuvent être raccourcis individuellement et s'adaptent ainsi à la taille | de votre terrasse. Toutes les pièces peuvent être remplacées individuellement. | **Classes énergétiques** : Les lampes sont livrées avec LED intégrées des classes d'efficacité énergétique de A++ à A. Les lampes du luminaire ne peuvent pas être remplacées.



Made in Germany

**megawood**



Vous trouverez des exemples d'application  
via le code QR ci-contre ou sur  
[www.megawood.com/258](http://www.megawood.com/258)

# Pare-vue « Valeria » avec une distance très privée

La protection de votre vie privée est très importante pour nous. Non seulement sur Internet et dans le configurateur de clôture en ligne, mais surtout dans votre jardin. Vous pouvez déterminer vous-même le niveau de votre zone de protection : avec des distances sélectionnables individuellement entre les panneaux, vous pouvez toujours garder un œil sur votre jardin derrière la nouvelle clôture pare-vue « Valeria ».



VARIA  
BRUN FONCÉ



VARIA GRIS



INGWER

## PANNEAU DE CLOTURE VALERIA LIMES

**Panneau de lambris** : 235 × 25 mm, L: 193 cm, matted | **Montant** : 100 × 100 mm, L: 220/270 cm, bois massif, matted | **Panneau de clôture** : hauteur de panneau 184 cm, mesure axe montant max. 200 cm

**Baguette à insérer** : 34 × 6 mm, L: 220 cm, matted | **Capuchon de montant** : rond, couleur inox



Made in Germany

**megawood®**

**CONSEIL**

Découvrez toute la gamme des éléments de clôture **LIMES** à la page 74.



Vous trouverez des exemples d'application du système de clôture Limes via le code QR ci-contre ou sur Internet sur la page [www.megawood.com/260](http://www.megawood.com/260)

# Le bois de construction – éléments de système

**CONSEIL**

Bois de construction en couleurs assorties à chaque lame !


**BOIS DE CONSTRUCTION** L : 360 cm  
**ROND | CARRÉ |  
 OCTOGONAL | OVALE**  
 Ø 90 mm | 90 x 90 mm  
 | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm



**COULEURS**



**BOIS DE CONSTRUCTION**  
 40 x 112 mm / L : 360 cm  
 40 x 145 mm / L : 420 cm



**COULEURS**



**BANC**  
 40 x 112 mm,  
 Longueur totale : 180 cm

**CONSEIL**

Désormais disponible dans toutes les couleurs de planche.



**BAC A FLEUR**  
 100 x 100 cm  
 Dimensions individuelles,  
 sur demande

**COULEURS**



**BAC A SABLE**  
 Modèle individuel,  
 sur demande

**COULEURS**



**ESCALIER**

La **planche megawood®** convainc par sa stabilité et sa résistance aux intempéries.



**PASSERELLE**

Même dans les endroits les plus compliqués, la **planche megawood®** reste de premier choix. Elle peut même être utilisée comme revêtement de passerelle.



**CLOTURE**

Les éléments de clôture à base de **planche megawood®** et de béton : une combinaison éternellement inébranlable.



Le **bois de construction** megawood<sup>®</sup> est stable, résistant aux intempéries et à l'usure. Les éléments de système peuvent être utilisés pour construire des bacs à sable, des enclos pour les bacs de recyclage et même des carports complets\*. Le nouveau **profilé Claire-voie** permet des revêtements attrayants du bois et peut être vissé de manière visible ou fixé à l'aide d'un **clip** de manière cachée.

\* Veuillez respecter toutes les directives règlements de construction.



Des exemples d'application du profilé Claire-voie et de l'assistant de montage sont disponibles sous le code QR ci-contre ou sur Internet : [www.megawood.com/253](http://www.megawood.com/253)

**PROFILÉ CLAIRE-VOIE**  
20,5 x 81 mm / L : 420 cm

**COULEURS**



**CLIP**  
Inoxl V2A et  
Inox V2A noirci



**CONSEIL**

Portée jusqu'à 80 cm  
dans un système à  
plusieurs panneaux

# Tout ce qui est concevable est constructible



## Une tête pleine d'idées

Le nombre presque infini d'idées de nos utilisateurs créatifs du monde entier prouve que vous pouvez réaliser des projets incroyables avec le bois de construction megawood®. Chaque jour, nous recevons de nouvelles œuvres de petits et grands constructeurs. Nous en sommes étonnés et nous tirons respectueusement notre chapeau.

Le bois de construction megawood® prouve que l'on peut non seulement se tenir debout sur ce matériau, mais aussi s'asseoir, s'allonger, jouer ou télétravailler de chez soi en plein air. Les diverses applications forment un ensemble harmonieux, car tous les objets sont basés sur notre matériau recyclé unique et la palette de couleurs naturelles de notre gamme. Découvrez des créations inspirantes sur notre site Web ou Instagram et Pinterest.



made in Germany

**megawood®**



### Exemples d'applications populaires de A-Z

abris de voiture, accessoires de sauna, auvents, bacs à fleurs, bacs à sable, balançoires, balançoires, bancs, bases de boîtes aux lettres, boîtes à couverts, cadres de miroir, cadres de table, caisses, chaises, cloisons de séparation, clôtures de jardin, coquetiers, dessins de fraisage, dessus de table, échelles décoratives, enceintes pour poubelles de recyclage, enseignes, escaliers, étagères, incubateurs d'insectes, lits, meubles, nichoirs, ouvre-bouteilles, penderies, planches à découper, planches à petit-déjeuner, plates-bandes surélevées, podiums pour piscine, ponts pour aire de jeux, porte-clés, porte-menus, portes, remises à outils, seaux d'eau, sous-verres, stations de pompage, tours de jeux, tuteurs de plantes, vaisselle, et bien plus encore.



Vous trouverez les exemples d'application et les photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/264](http://www.megawood.com/264)

# NATUR·FASER·FASSADE

## NATURE > FIBRE > FAÇADE – Un montage incroyable aussi avec megawood®

Le bois pensé plus loin... Cette philosophie n'apparaît pas uniquement dans nos divers produits de terrasses et jardins. Notre matériau megawood® existe aussi sur les hautes façades. Toutes nos expériences et tous les avantages de notre matériau sont mis à contribution du bâtiment.

Le système de façade megawood® malgré tous les éléments. Il est **difficilement inflammable**, **hydrofuge**, **résistant** et, avant toute chose, **durable**. Les variantes de panneaux de lambris dans les différentes largeurs et surfaces embellissent votre bâtiment, protègent votre isolation et, ainsi, satisfont aux exigences énergétiques et écologiques des constructions modernes. Et, bien entendu, toujours « avec un système ». Nos profilés et angles muraux adaptés permettent en **un clic des montages rapides** et la création d'espace pour l'isolation et l'aération.

Le système de façade megawood® convient aussi bien pour **la rénovation que pour la nouvelle construction** de bâtiments commerciaux ou habitables.

Plus d'informations sur : [www.megawood.com/254](http://www.megawood.com/254)

**KORPUS**  
3 largeurs, 6 couleurs



**KARREE**  
3 largeurs, 6 couleurs



INGWER



LORBEER



SEL GRIS



VARIA  
BRUN



VARIA  
GRIS



VARIA  
BRUN FONCÉ





Made in Germany



**megawood®**



Plus d'information sur le nouveau système de façades megawood® sur : [www.megawood.com/254](http://www.megawood.com/254)



# Systeme de terrasse

PLANCHERS	Dimensions	Couleurs	Profilé Claire-Voie 20,5 x 81 mm   L: 420 cm
<b>CLASSIC</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 300/360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L: 420/480/600 cm Joint: 8 mm avec baguette rainurée	BRUN NATUREL BRUN NOISETTE GRIS BASALTE BRUN LAVE GRIS ARDOISE	BRUN NATUREL BRUN NOISETTE SEL GRIS VARIA BRUN FONCÉ VARIA GRIS
<b>CLASSIC VARIA</b> 	<b>21 x 195 mm</b> L: 420/480/600 cm Joint : 5 mm avec profilé de joint P5	VARIA BRUN FONCÉ VARIA BRUN VARIA GRIS	VARIA BRUN FONCÉ VARIA BRUN VARIA GRIS
<b>PREMIUM/PLUS</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 420/480/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L: 420/480/600 cm Joint: 8 mm avec baguette rainurée	BRUN NATUREL BRUN NOISETTE GRIS BASALTE BRUN LAVE <b>PLUS</b> GRIS ARDOISE <b>PLUS</b>	BRUN NATUREL BRUN NOISETTE SEL GRIS VARIA BRUN FONCÉ VARIA GRIS
<b>SIGNUM</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 360/420/480/540/600 cm <b>21 x 242 mm (Jumbo)</b> L: 360/420/480/540/600 cm Joint: 5 mm	MUSKAT TONKA	VARIA BRUN FONCÉ VARIA GRIS
<b>DYNUM</b> 	<b>21 x 242 mm</b> L: 420/480/600 cm <b>25 x 293 mm</b> L: 420/480/600 cm Joint: 5 mm	NIGELLA CARDAMOM SEL GRIS INGWER LORBEER	VARIA GRIS VARIA BRUN FONCÉ SEL GRIS INGWER LORBEER
<b>DELTA</b> 	<b>21 x 145 mm</b> L: 420/480/600 cm Joint: 5 mm	VARIA BRUN FONCÉ VARIA GRIS SEL GRIS INGWER LORBEER	VARIA BRUN FONCÉ VARIA GRIS SEL GRIS INGWER LORBEER

GRILLE D'AÉRATION	Dimensions + informations techniques	Materiel	Particularités
	<b>105 x 21 mm</b> L: 200 cm	Acier inoxydable V2A brossé	Améliore l'aération par l'arrière et protège le soubassement de l'humidité.



Vous trouverez conseils d'entretien et des Passe terrasse ou sur la page [www.megawood.com/245](http://www.megawood.com/245)



megalite	Dimensions + informations techniques	Materiel	Particularités
	<p>Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67</p> <p>Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67</p>	Acier inoxydable	<p><b>10 Lumen</b> /Spot</p> <p><b>28 Lumen</b> /Spot</p>
	<p><b>21 x 62 mm</b></p> <p>24 V DC IP65</p> <p>L : 360 cm; 27 W</p> <p>L : 480 cm; 36 W</p> <p>L : 600 cm; 45 W</p>	Aluminium/plastique	<p>deux variantes de couverture, pour pose horizontale ou verticale</p> <p><b>729 Lumen</b>/luminaires</p> <p><b>972 Lumen</b>/luminaires</p> <p><b>1.215 Lumen</b>/luminaires</p> <p>(<b>200 Lumen</b> par mètre linéaire)</p>
<p><b>Attention:</b> Les lampes sont livrées avec LED intégrées des classes d'efficacité énergétique de A++ à A. Les lampes ne peuvent pas être changées dans le luminaire.</p>			

## OSSATURE

	<p><b>LAMBOURDE</b> 80 x 60 mm   L: 400 cm</p> <p><b>LAMBOURDE</b> 40 x 60 mm   L: 360 cm</p>	 <p><b>BORDURE EN BÉTON</b></p>	<p><b>LAMBOURDE</b> 40 x 60 mm   L: 360 cm</p> <p><b>PATIN DE CAOUTCHOUC</b> 60 x 100 mm Épaisseur : 3/10/20mm</p>
	<p><b>VARIO FIX I (40-143)</b> 295 x 148 mm</p> <p><b>VARIO FIX II (44-242)</b> 295 x 148 mm</p>		<p><b>CLIP À EMBOITER UNILATERAL</b> Un montage simplifié grâce à l'outil « ZAMMER »</p>

**BANC**  
40 x 112 mm,  
Longueur totale : 180 cm

### COULEURS



**BAC A FLEUR**  
100 x 100 cm  
Dimensions individuelles,  
sur demande

### COULEURS



**BAC A SABLE**  
Modèle individuel,  
sur demande



Vous trouverez les exemples d'application et les photos via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/257](http://www.megawood.com/257)

# Systeme de clôture LIMES

SYSTÈME DE CLÔTURE	Forme	Dimensions	Couleur	Accessoires	
<b>TRAVERSE*</b> 	OVAL	90 x 60 mm L: 178,6 cm	BRUN LAVE GRIS ARDOISE	<b>RACCORD POUR TRAVERSES</b> 	<b>DEUX PIECES (MONTANT/TRAVERSE)</b> <b>Inox noirci</b> Vis M6 x 30 incluses
	RECTANGULAIRE	40 x 112 mm L: 178,6 cm*			
<b>MONTANT*</b> 	ROND	Ø 90 mm L: 220 / 270 cm	BRUN LAVE GRIS ARDOISE  <b>GARANTIE DE 25 ANS</b> <i>contre le pourrissement dans la terre</i>	<b>POTEAU VISSÉ SUR DALLE D'ASSISE</b> 	<b>120 x 140 mm</b> Vis M8 x 80 incluses, galvanisé
	CARRÉ	90 x 90 mm L: 220 / 270 cm			
	OCTOGONAL	90 x 90 mm L: 220 / 270 cm			
	OVALE	90 x 60 mm L: 220 / 270 cm			
<b>PANNEAU DE LAMBRIS**</b> 	<b>AUGUSTA</b> ondulé	<b>270 x 35 mm</b> L: 160,2 / 180,5 / 210 cm	INGWER SEL GRIS LORBEER	<b>SUPPORT DE PANNEAU DE LAMBRIS</b> 	<b>Pour les plaques ondulées</b> 16 pièce par panneau, inox
	<b>COLONIA</b> lisse	<b>239 x 6 mm</b> L: 158,4 / 210 cm		<b>BAGUETTE PROFILÉE EN H</b> 	<b>38 x 30 mm</b> L : 156,6 / 178,6 / 190 cm BRUN LAVE GRIS ARDOISE

## TRAVERSE EN ACIER INOXYDABLE

## Instructions



Un set pour 1 panneau de clôture contient:

- 2 traverses en acie inoxydable compris la fixation de poteau
- 1 baguette d'insertion
- 7 panneaux de lambris Augusta y compris les accessoires

Jusqu'à une pente 0% de 10% sans couper en diagonale les panneaux de lambris

Les montants doivent être achetés séparément. Peuvent être combinés avec tout autre système de montant.

\*Également disponible en 360 cm de long dans le programme de bois de construction

\*\*Le système de clôture LIMES peut par exemple être combiné avec de l'acrylique ou du verre de sécurité feuilleté. Tous deux disponibles chez votre commerçant spécialisé.




INGWER



SEL GRIS



LORBEER




BRUN LAVE



GRIS ARDOISE



VARIA  
GRIS



VARIA  
BRUN FONCÉ

## VARIANTES DES CLÔTURES



**ÉLÉMENT DE CLÔTURE  
AUGUSTA**  
**OVAL | RECTANGULAIRE**  
**Panneau Augusta, 7 pièces**  
Entraxe : max. 190 cm  
(montant ovale de 187 cm)  
Hauteur du champ : 185 cm



**ÉLÉMENT DE CLÔTURE  
AUGUSTA AVEC TRAVERSE  
EN ACIER INOXYDABLE**  
**Panneau Augusta, 7 pièces**  
Entraxe : max. 190 cm  
(montant ovale de 187 cm)  
Hauteur du champ : 185 cm



**ÉLÉMENT DE CLÔTURE  
COLONIA**  
**OVAL | RECTANGULAIRE**  
**Panneau Colonia, 7 pièces**  
Entraxe : max. 190 cm  
(montant ovale de 187 cm)  
Hauteur du champ : 185 cm



**CLÔTURE HORIZONTALE  
LIMES ASCANIA**  
**Traverse (Nombre variable)**  
Traverse ovale : 90 x 60 mm  
Traverse rectangulaire :  
40 x 112 mm | L : 178,6 cm  
Entraxe : max. 190 cm  
Hauteur du champ : max. 185 cm

## VARIANTES DE CONSTRUCTION



**INCLINÉ EN FONCTION  
DU TERRAIN**



**EN TERRASSES EN  
FONCTION DU TERRAIN**



**MONTAGE EN  
ANGLES**

## CLÔTURE DE LA VIE PRIVÉE



**ÉLÉMENT DE CLÔTURE  
VALERIA**  
**Panneau Valeria, max. 8 pièces**  
Mesure axe montant :  
max. 200 cm  
Panneau de lambris :  
235 x 25 mm  
Hauteur de panneau : 184 cm



**BAGUETTE A INSERER**  
34 x 6 mm, L: 220 cm



**MONTANT**  
100 x 100 mm, L: 220/270 cm



**PANNEAU DE LAMBRIS**  
235 x 25 mm, L: 193 cm



**CAPUCHON DE MONTANT**  
rond, couleur inox

**PLAQUE DE BASE**  
120 x 140 mm, galvanisé

## PORTE / PORTAIL



**PORTE / PORTAIL**  
**1.020 x 1.850 mm**  
Dormant : 112 x 200 cm  
Hauteur totale montant :  
270 cm

**PANNEAU DE LAMBRIS**  
Deux modèles de panneaux de  
lambris disponibles

**ATTENTION**  
Raccorder avec adhérence le  
dormant à l'aide de 5 vis M8 x 80  
par côté avec le montant, puis  
bétonner le tout ensemble.

Éditeur : NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Allemagne

Conception/Présentation/Mise : toolbox-media, Magdeburg • Text : toolbox-media, NOVO-TECH, Stefanie Härtel

Crédit photos : C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler, T. Ebert, Produktfotografie-24 GmbH, Ingo Mäteling, Karoline Führer, Patrick Stark, mrss design GbR, Holz-Speckmann GmbH & Co. KG, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock, Nastco – istock, Anselm – stock.adobe.com.

Sous réserve de modifications. Les couleurs et les graphiques peuvent varier pour des raisons de technique d'impression. État : 1. édition 2022 FR



# Marqueur

## VIVEZ MEGAWOOD® DE FACON INTERACTIVE

Réalisez virtuellement une terrasse megawood® devant votre maison avec l'App. megaplanner pour iOS et Android. Saisissez simplement les dimensions de la terrasse que vous souhaitez et vous recevrez votre plan de construction personnalisé. **Admirez votre nouvelle terrasse megawood® depuis tous les angles** : de la structure aux lames.

Positionnez simplement la page marqueur à l'endroit où votre terrasse doit être réalisée, scanner le marqueur avec votre smartphone ou votre tablette et découvrez votre nouvelle terrasse en direct et en 3D.

[www.megawood.com/marker](http://www.megawood.com/marker)

## VOTRE NÉGOCIANT SPÉCIALISÉ

CE MAGAZINE A ÉTÉ RÉALISÉ SELON LES CRITÈRES DE LA PHILOSOPHIE CRADLE TO CRADLE®.



[www.megawood.com/fr](http://www.megawood.com/fr)

